HG5030K

Décapeur thermique 1600 W

Très léger pour des utilisations courantes

Code EAN: 0088381857321











AVANTAGES PRODUIT

- Positionnement debout
- Réglage de la température sur 2 positions
- 2 vitesses de débit d'air
- Grande gamme d'accessoires compatibles
- Livré en coffret synthétique

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rouleau de pression (P-71504, P-33738, PR00000035) Retracteur de gaine (PR00000033) Buse de soudage (PR00000034) Buse protège vitre (PR00000028) Buse de réduction (PR00000031) Buse à réflecteur (PR00000030) Buse large (PR00000029) Buse de soudage (PR00000034)
Buse de soudage rapide (PR00000039)
Outil de gratage X3 (PR00000041)
Coffret HG5030 (PR00000060)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1600 W

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Pression & débit

500 / 300 l/min Débit

Capacités spécifiques

Température de l'air 500 / 350 °C

Général

Dimensions (L x I x h) 233 x 80 x 208 mm

Poids net EPTA 0,56 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X PR00000029 Buse à fente large
- 1 X PR00000030 Buse à réflecteur
- 1 X PR00000031 Buse de réduction
- 1 X PR00000028 Buse protège vitre
- 1 X Coffret synthétique