


## Robinetterie

### **PORCHER**





Réf.: D0561AA



# Thermostatique douche mural

Olyos, thermostatique douche mural, Chrome. Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression. de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide. Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Classification C3: température maximum 50°. Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre, réf. A962229NU. Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi. Tête ½" à disques céramique. Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré. Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm. Technologie COOL BODY (corps tiède)

Couleur: AA - Chrome

### Caractéristiques:

Cool body : corps tièdeLimiteur de température

 $\cdot$  Température maximale pré-réglée en usine à 40°C

· Eco-Stop : butée de débit

### Plus de détails sur le produit :

Type: Robinetterie de douche Montage: Fixation murale

Mode de fonctionnement : Thermostatique

Certifications: NF

Numéro de certificat : E1 C3 A3 U3

Débit (litre): 15.2 Poids net (kg): 1.46

Matériau : Laiton chromé

Hauteur (mm): 69
Largeur (mm): 306
Profondeur (mm): 109
Forme: Rond