

CAVITH Évolution 1400 à bouton/1403 à 2 entrées

PORTE PRINCIPALE, PALIÈRE, DE SERVICE...

Livré avec protège-pompe, contre-plaque et gâche têtière renforcée









Caractéristiques techniques

Généralités :

- 3 clés à pompes et paracentrique
- Cylindre avec bague tournante : Ø 29 mm
- 8 goupilles (5 axiales et 3 radiales)
- Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
- Protection anti-perçage
- Bague tournante anti-arrachement en acier cémenté chromé Ø ext. 34 mm
- Pour porte jusqu'à 45 mm Axe de perçage 50 mm
- Contre-plaque en acier métallisé or, épaisseur 4 mm
- Carte de réapprovisionnement

Coffre et gâche :

- Acier embouti 20/10ème
- Double foncet en acier traité anticorrosion 20/10ème
- Etriers en acier 20/10ème et 25/10ème
- Gâche têtière renforcée
- Pêne acier chromé 120 x 39 x 10 mm, course de 20 mm
- Bouton en métal moulé chromé
- Finition : métallisé or

Services sur demande :

- S'entrouvrant Sur numéro donné
- Cylindre de remplacement


Accessoires: (pages 27 à 31)

Entretien: Lubrifiant Lubriseo exclusivement



- + 8 goupilles (5 axiales et 3 radiales)
- + Bague tournante anti-arrachement
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Contre-plaque
- + Carte de réapprovisionnement

GARANTIE 10 ANS



Désignations	Références
CAVITH EVOLUTION 1400 À BOUTON - GÂCHE BOIS À ÉPUISEMENT	1400 0001*
CAVITH EVOLUTION 1403 À 2 ENTRÉES - GÂCHE BOIS À ÉPUISEMENT	1403 0001*