

2615 : Clé universelle



Les + produit :

Fabriquées en zinc moulé sous pression pour une meilleure résistance et un poids allégé.

Clés en croix multi-empreintes, taille et ergonomie optimisées.

Un minimum d'encombrement pour un maximum de solution.

Description

L'outil indispensable pour vos chantiers, 3 modèles, 3 solutions, adaptées pour la maintenance, le dépannage et les travaux d'installation.



Une clé universelle électrique 6 embouts : armoires électriques, installations sanitaires, climatisations, purges radiateurs.



Une clé universelle bâtiment 6 embouts : gaines techniques, trappes de visites, purges radiateurs, installations sanitaires, bâtiments. (poignées de portes et fenêtres)



Une clé universelle multifonctions 12 empreintes : gaines techniques, compteurs gaz et électrique, climatisation, bâtiments (poignées de portes et fenêtres), purge radiateur. Clé dotée d'un embout carré, qui s'accroche par un système d'aimant au mousqueton.

Références

| Ref | Composition | Désignation | kg |
|--------|--|--------------------------------|-------|
| 261502 | Plat 1X7mm, PH2, hexagonale 1/4", carré 5 à 8mm, triangle 9 mm, pic 3-5 mm. | Clé universelle électrique | 0,088 |
| 261501 | Plat 1X7mm, PH2, hexagonale 1/4", carré 5 à 8 mm, triangle 9 mm, étagé 6 à 9 mm. | Clé universelle bâtiment | 0,088 |
| 261500 | Carré 5 à 10 mm, triangle 7 à 9 mm, hexagonale 1/4", pic 3-5 mm, demilune 6 mm, étagé 6 à 10 mm. | Clé universelle multifonctions | 0,255 |

