



Assortiment de limes aiguille diamant, 5 pièces, 140 mm D126 (moyenne) pour petites géométries dans les matériaux durs



**Assortiment de limes aiguille diamant, 5 pièces, 140 mm
D126 (moyenne) pour petites géométries dans les
matériaux durs**

Réf. article: [15842052](#)

EAN: [4007220017388](#)

L'assortiment de limes aiguille diamant est livré dans un coffret en plastique incassable et pratique qui le protège des dommages. Ce dernier est idéal pour le rangement, par ex. dans une servante d'atelier ou un établi.

Les limes aiguille diamant conviennent à une utilisation universelle pour la fabrication d'outils.

Caractéristiques techniques

Granulométrie	D 126
Longueur, revêtement	70 mm
Longueur, totale	140 mm

Recommandations d'utilisation

- ✓ Limez en exerçant une faible pression, notamment sur les arêtes.
- ✓ Les limes diamant colmatées peuvent être nettoyées avec une brosse à limes dans du pétrole ou du détergent pour plastiques antistatique. Il est également possible de réaliser un nettoyage à ultrasons. Souvent, il suffit de les dépoussiérer.
- ✓ Dans la mesure du possible, n'utilisez pas de graisse !

Consignes de commande

- ✓ Des solutions d'outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Contenu/fourniture

- ✓ L'assortiment comprend une lime de chaque profil : plate à main, tiers-points, carrée, demi-ronde et ronde

Matériaux pouvant être usinés

- ✓ Aciers de cémentation
- ✓ Aciers d'une dureté > 54 HRC
- ✓ Aciers à outils
- ✓ Carbure
- ✓ Céramique technique
- ✓ Ferrite (matériau magnétique)
- ✓ Graphite et électrocarbure
- ✓ Matériaux abrasifs
- ✓ Superalloys à base de nickel ou de titane
- ✓ Verre

Tâches d'usinage

- ✓ Usinage de finition
- ✓ Usinage des surfaces
- ✓ chanfreinage
- ✓ chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- ✓ Ébavurage
- ✓ Égalisation
- ✓ Élimination des couches oxydées

Types de machine motrice

- ✓ À usage manuel
-

**PFERD
TOOLS**



PFERD-Rüggeberg France SARL
3 rue du Tonnelier
F-67960 ENTZHEIM

+33 3 88 49 72 50

+33 03 88 38 70 17

info@pferd.fr